



CATÁLOGO DE MOLDES DE PVC

LÍNEA

*Bautizo y Comunión*





Angel con vestido

CLAVE 192

Contiene:  
**2** moldes

IDEAL PARA JABÓN, CHOCOLATE, FONDANT,  
PASTA FRANCESA, YESO, RESINA Y VELAS.

Angel rezando

CLAVE 193

Contiene:  
**2** moldes



Angel gde parado

CLAVE 194

Contiene:  
**2** moldes



LÍNEA *Bautizo y Comunión*

Angel gde sentado

CLAVE 195

Contiene:  
**2** moldes



Angelito con vestido ch

CLAVE 196

Contiene:  
**2** moldes



Angelito mini doble

CLAVE 197

Contiene:  
**3** moldes  
con **2**



Rectangular Niña rezando

CLAVE 200

Contiene:  
**2** moldes



Rectangular Niño rezando

CLAVE 201

Contiene:  
**2** moldes



**Cruz con Angelito**

**CLAVE 202**

Contiene:  
**2** moldes





**Cruz con Angelita**

**CLAVE 203**

Contiene:  
**2** moldes

Cruz lisa chica

CLAVE 204

Contiene:  
**2** moldes



Cruz lisa doble

CLAVE 205

Contiene:  
**2** moldes



**Cruz corazón y Paloma**

**CLAVE 207**

Contiene:  
**2** moldes





**Cruz con paloma**

**CLAVE 208**

Contiene:  
**2** moldes

**IDEAL PARA JABÓN, CHOCOLATE, FONDANT  
PASTA FRANCESA, YESO, RESINA Y VELAS.**



Cruz doble estilizada

CLAVE 2661

Contiene:  
**2** moldes

## CUALIDADES DE TUS MOLDES DE PVC

**jabonetas**<sup>®</sup>

- PUEDES USARLO PARA: JABONES, VELAS, YESO, PASTA FRANCESA, CHOCOLATE, RESINA, ETC.
- UTILIZAR DESMOLDANTE DE ACUERDO AL MATERIAL QUE VAYAS A VERTER.
- AL SER INDIVIDUALES, EL PESO SIEMPRE SERÁ EL MISMO, YA QUE NO SE PANDEAN.
- NO TENDRÁS MERMA EN TU PRODUCCION.
- EL PVC PROPORCIONA ALTO BRILLO A LOS JABONES YA DESMOLDADOS, NO TENDRÁ BURBUJAS NI POROSIDAD.
- FÁCIL DE LAVAR, FÁCIL DE ALMACENAR POR SER APILABLES.

- EL RENDIMIENTO DE TUS MOLDES, DEPENDE DEL CUIDADO AL DESMOLDAR
- Y VACIAR A UNA TEMPERATURA NO MAYOR A 55° C - 60° C PARA QUE NO SE DEFORMEN.

PARA DESMOLDAR TUS MOLDES DE PVC JABONETAS<sup>®</sup> DEBE:

- A) ESTAR COMPLETAMENTE FRÍA TU MEZCLA
- B) DESMOLDAR VOLTEANDO EL MOLDE Y PRESIONAR DE LA PARTE SUPERIOR HACIENDO PALANCA COMO CHAROLA DE HIELOS.

**¡DISFRUTA CREANDO!**

**NO APTO PARA MICROONDAS**